

تداخل دارویی مهم و رایج :

### Theophylline#Ciprofloxacin,Ofloxacin

باعث مسمومیت با تئوفیلین می شود که علائم آن عبارت است از : تهوع ، استفراغ و تشنج .

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

تداخل دارو، غذا :

### Diltiazem,Nifedipine,Amlodipine

مصرف همزمان این دارو ها با مولتی ویتامین و مینرال باعث کاهش اثر آنها می شود.

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

تداخل دارویی مهم و رایج :

### Warfarin#NSAIDs

باعث افزایش ریسک خون ریزی گوارشی می شود.

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

تداخل دارویی مهم و رایج :

### Warfarin#Co-trimoxazole

باعث افزایش احتمال خون ریزی از لثه و بینی و مشاهده خون درادرار، مدفوع و خلط سینه می شود.

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

تداخل دارویی مهم و رایج :

### Warfarin#Erythromycin,Clarithromycin

باعث افزایش احتمال خون ریزی از لثه و بینی و مشاهده خون در ادرار، مدفوع و خلط سینه می شود.

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

تداخل دارویی مهم و رایج :

Warfarin#Phenytoin

باعث افزایش عوارض وارفارین به صورت خون ریزی و عوارض فنی توئین به شکل عدم تعادل، دوبینی و اختلال گفتاری می شود.

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

تداخل دارویی مهم و رایج :

Spiro lactone, Triamterene#Captopril, Enalapril

باعث افزایش پتاسیم خون می شود که با عوارضی چون سوزش دست و پا، ضعف عضلانی و در حالت شدید با ایست قلبی همراه است.

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

یادآوری مهم :

حتما به بیماران یادآوری کنیم که بیشترین تاثیر داروهای ضد افسردگی یک تا دو ماه پس از آغاز دارودرمانی ظاهر می شود .

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

یادآوری مهم :

همه داروهای ضد افسردگی، احتمال خودکشی را در جوانان زیر ۲۵ سال افزایش می دهند. حتما این نکته را به خانواده بیمار گوشزد کنیم!

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

ارجحیت مصرف دارو :

**Trazodone**

داروی ضد افسردگی است که امروزه به دلیل خواب آوری بدون ایجاد تحمل و وابستگی مورد تجویز قرار می گیرد.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

ارجحیت مصرف دارو :

**Bupropion**

از بین داروهای ضد افسردگی کمتر باعث عارضه کاهش میل جنسی می شود. ضمناً برای ترک سیگار و درمان چاقی نیز مورد مصرف قرار می گیرد.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

منع مصرف دارو :

**Bupropion**

داروی ضد افسردگی است که آستانه تشنج را در افراد مبتلا به صرع کاهش می دهد ، لذا سابقه قبلی تشنج را از بیمار سوال کنیم !

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

ارجحیت مصرف دارو :

**Doxepin**

داروی ضد افسردگی است که به عنوان خواب آور و ضد خارش پوست هم به کار می رود. اما باید عارضه افت فشارخون وضعیتی آن را در سالمندان مد نظر داشت.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

یادآوری مهم :

داروهای ضد افسردگی نسبت به بنزودیازپین ها برای درمان اضطراب در بلند مدت موثرترند و ضمناً ریسک تحمل و وابستگی آنها کمتر است.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

ارجحیت مصرف دارو :

**Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine**

این داروهای ضد افسردگی برای درمان استرس پس از سانحه در خط مقدم قرار دارند.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

ارجحیت مصرف دارو :

**Duloxetine**

داروی ضد افسردگی است که برای درمان دردهای ناشی از نوروپاتی دیابتی و همینطور درمان بی اختیاری ادرار ناشی از استرس به کار می رود.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

ارجحیت مصرف دارو :

## Fluoxetine, Sertraline

داروهای ضد افسردگی هستند که برای درمان سندرم پیش از قاعدگی سودمند اند .

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

عوارض جانبی دارو :

## Fluoxetine, Sertraline, Citalopram, Fluvoxamine

ناراحتی گوارشی و اسهال و استفراغ ناشی از این داروهای ضد افسردگی معمولا بعد از یک هفته مصرف از بین می رود.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

عوارض قطع مصرف دارو :

## Sertraline

داروی ضد افسردگی کوتاه اثری است که قطع مصرف ناگهانی آن می تواند باعث بروز گیجی و حالتی مثل خواب رفتگی اندام ها شود.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

عوارض جانبی دارو :

## Venlafaxine

نوع کوتاه اثر این داروی ضد افسردگی می تواند باعث بالا رفتن فشار خون و عوارض قلبی شود. لذا به بیماران مستعد حتما هشدار دهیم !

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

عوارض قطع مصرف دارو :

### Amitriptyline, Imipramine, Clomipramine, Doxepine

اگر مصرف این داروهای ضد افسردگی ناگهان قطع شود، علائم شبیه آنفولانزا، تهوع، اسهال و تعریق شدید بروز می نماید.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

تداخل دارویی مهم :

### Tranlycypromine

مصرف این داروی ضد افسردگی با سایر داروهای ضد افسردگی و همینطور غذاهای کنسروی باعث عوارض شدیدی چون توهم، تب، تشنج، تغییرات فشار خون و گرفتگی عضلات می شود.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

اختلاف معنی دو واژه :

### Expiration date # Shelf life

زمانی که عمر قفسه ای یک دارو سپری شود اثر بخشی آن کاهش یافته اما ممکن است بی ضرر باشد. اما دارویی که تاریخ مصرف آن منقضی شده نه اثر بخشی و نه ایمنی آن مورد تأیید نیست .

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

خطر داروی تاریخ گذشته :

### Tetracycline antibiotics

داروهای این خانواده در اثر انقضاء تاریخ مصرف، نه تنها کم اثر می شوند، بلکه به دلیل احتمال آسیب کلیوی بسیار خطرناک می شوند، لذا به تاریخ انقضاء آنها بیشتر دقت کنیم.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

خطر داروی تاریخ گذشته :

با وجود اینکه بعضی از داروهای جامد، تحت شرایط خاص، بعد از تاریخ انقضا هم قابلیت مصرف دارند، اما در رابطه با واکسن ها، داروهای بیولوژیک، فرآورده های خونی، انسولین، نیتروگلیسرین و قطره های چشمی باید تاریخ انقضا را بسیار جدی گرفت.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

تداخل دارو- غذا :

Salbutamol, Theophylline

در صورت مصرف همزمان این داروهای گشادکننده برونش با نوشیدنی های حاوی کافئین نظیر چای ممکن است منجر به عوارضی چون تحریک پذیری عصبی و تپش قلب شود.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

تداخل دارو- غذا :

Captopril, Enalapril, Lisinopril

مصرف همزمان این داروهای قلبی- عروقی با املاح پتاسیم و غذاهای غنی از این عنصر نظیر موز، مرکبات، آلو و خرما ممکن است باعث ضعف عضلانی، بی نظمی ضربان و تپش قلب شود.

خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

ارجحیت مصرف دارو:

Esomeprazole

نسبت به سایر مهارکننده های پمپ پروتون (پرازول ها) برای درمان سریع تر رفلاکس و التهاب مری مزیت دارد.

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

ارجحیت مصرف دارو :

**Omeprazole**

نسبت به سایر مهار کننده های پمپ پروتون(پرازول ها) برای درمان سوزش سردل و کاهش احتمال خونریزی گوارشی موثرتر است.

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---

ارجحیت مصرف دارو :

**Omeprazole,Lansoprazole**

برای درمان زخم های معده ودوازدهه نسبت به سایر مهار کننده های پمپ پروتون(پرازول ها) مزیت دارند.

خودآموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

---